



붙임 1-3 평가결과표 및 사유서

□ 건 명 : 과천 시민회관 실내골프연습장 스크린 시뮬레이터 구매·설치

구 분	세부 평가항목	배 점	평가결과	
			[가] 업체	[나] 업체
규격·기술 능력 평가 (80점) *정성적	① 제안 장비가 규격서에서 요구한 성능·사양에 적합하거나 동등 이상 인지 평가 (우수 : 15, 양호 : 12 보통 : 10, 미흡 : 7, 취약 : 5)	15	17	15
	② 기존 실내골프 스크린 시뮬레이터 및 회원관리 프로그램과의 연동·호환 가능 여부를 평가 (우수 : 15, 양호 : 12 보통 : 10, 미흡 : 7, 취약 : 5)	15	5	12
	③ 바닥센서, 타격감지센서, 스크린 인식장치 등 주요 구성품의 성능과 안정성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	3	10
	④ 현장 여건을 반영한 설치계획의 적정성 및 기존 실내골프 연습장 환경과의 조화성·적합성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	3	10
	⑤ 타석 구조, 오토티업기, 센서, 배선, 제어장치 등의 시공계획과 설치 완성도를 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	3	10
	⑥ 타석 간 간섭 방지, 이용자 부상 예방, 장비 작동 시 안전 확보 방안 및 전기·기구 안전성을 종합 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	3	10
	⑦ 장애 발생 시 신속한 A/S 대응체계, 유지보수 계획, 부품 조달 용이성 및 사후관리의 적정성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	5	10
점수 합계		80	20	17

1) 평가항목별로 차등평가(동점불가)

2) 점수 합계 동점불가

2026년 10 월 12 일

평가위원 :

과천시공사 평가위원장 귀하



붙임 1-3 평가결과표 및 사유서

■ 건 명 : 과천 시민회관 실내골프연습장 스크린 시뮬레이터 구매·설치

구 분	세부 평가항목	배 점	평가결과	
			[가] 업체	[나] 업체
규격·기술 능력 평가 (80점) *정성적	① 제안 장비가 규격서에서 요구한 성능·사양에 적합하거나 동등 이상 인지 평가 (우수 : 15, 양호 : 12 보통 : 10, 미흡 : 7, 취약 : 5)	15	7	10
	② 기존 실내골프 스크린 시뮬레이터 및 회원관리 프로그램과의 연동·호환 가능 여부를 평가 (우수 : 15, 양호 : 12 보통 : 10, 미흡 : 7, 취약 : 5)	15	10	15
	③ 바닥센서, 타격감지센서, 스크린 인식장치 등 주요 구성품의 성능과 안정성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	7	10
	④ 현장 여건을 반영한 설치계획의 적정성 및 기존 실내골프 연습장 환경과의 조화성·적합성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	3	3
	⑤ 타석 구조, 오토티업기, 센서, 배선, 제어장치 등의 시공계획과 설치 완성도를 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	5	5
	⑥ 타석 간 간섭 방지, 이용자 부상 예방, 장비 작동 시 안전 확보 방안 및 전기·기구 안전성을 종합 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	1	1
	⑦ 장애 발생 시 신속한 A/S 대응체계, 유지보수 계획, 부품 조달 용이성 및 사후관리의 적정성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	7	7
점수 합계		80	40	51

1) 평가항목별로 차등평가(동점불가)

2) 점수 합계 동점불가

2026년 10 월 2일

평가위원

과천시공사 평가위원장 귀하



붙임 1-3 평가결과표 및 사유서

■ 건 명 : 과천 시민회관 실내골프연습장 스크린 시뮬레이터 구매·설치

구 분	세부 평가항목	배 점	평가결과	
			[가] 업체	[나] 업체
규격·기술 능력 평가 (80점) *정성적	① 제안 장비가 규격서에서 요구한 성능·사양에 적합하거나 동등 이상 인지 평가 (우수 : 15, 양호 : 12 보통 : 10, 미흡 : 7, 취약 : 5)	15	12	15
	② 기존 실내골프 스크린 시뮬레이터 및 회원관리 프로그램과의 연동·호환 가능 여부를 평가 (우수 : 15, 양호 : 12 보통 : 10, 미흡 : 7, 취약 : 5)	15	10	15
	③ 바닥센서, 타격감지센서, 스크린 인식장치 등 주요 구성품의 성능과 안정성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	7	10
	④ 현장 여건을 반영한 설치계획의 적정성 및 기존 실내골프 연습장 환경과의 조화성·적합성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	5	7
	⑤ 타석 구조, 오토티업기, 센서, 배선, 제어장치 등의 시공계획과 설치 완성도를 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	5	10
	⑥ 타석 간 간섭 방지, 이용자 부상 예방, 장비 작동 시 안전 확보 방안 및 전기·기구 안전성을 종합 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	7	10
	⑦ 장애 발생 시 신속한 A/S 대응체계, 유지보수 계획, 부품 조달 용이성 및 사후관리의 적정성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	7	10
점수 합계		80	43	77

1) 평가항목별로 차등평가(동점불가)

2) 점수 합계 동점불가

2026년 10 월 12일

평가위원 :

과천시공사 평가위원장 귀하

붙임 1-3 평가결과표 및 사유서

■ 건 명 : 과천 시민회관 실내골프연습장 스크린 시뮬레이터 구매·설치

구 분	세부 평가항목	배 점	평가결과	
			[가] 업체	[나] 업체
규격·기술 능력 평가 (80점) *정성적	① 제안 장비가 규격서에서 요구한 성능·사양에 적합하거나 동등 이상 인지 평가 (우수 : 15, 양호 : 12 보통 : 10, 미흡 : 7, 취약 : 5)	15	12	15
	② 기존 실내골프 스크린 시뮬레이터 및 회원관리 프로그램과의 연동·호환 가능 여부를 평가 (우수 : 15, 양호 : 12 보통 : 10, 미흡 : 7, 취약 : 5)	15	12	15
	③ 바닥센서, 타격감지센서, 스크린 인식장치 등 주요 구성품의 성능과 안정성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	7	7
	④ 현장 여건을 반영한 설치계획의 적정성 및 기존 실내골프 연습장 환경과의 조화성·적합성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	7	7
	⑤ 타석 구조, 오토티업기, 센서, 배선, 제어장치 등의 시공계획과 설치 완성도를 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	7	10
	⑥ 타석 간 간섭 방지, 이용자 부상 예방, 장비 작동 시 안전 확보 방안 및 전기·기구 안전성을 종합 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	7	10
	⑦ 장애 발생 시 신속한 A/S 대응체계, 유지보수 계획, 부품 조달 용이성 및 사후관리의 적정성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	7	10
점수 합계		80	59	74

1) 평가항목별로 차등평가(동점불가)

2) 점수 합계 동점불가

2026년 10월 12일

평가위원

과천도시공사 평가위원장 귀하



붙임 1-3 평가결과표 및 사유서

■ 건 명 : 과천 시민회관 실내골프연습장 스크린 시뮬레이터 구매·설치

구 분	세부 평가항목	배 점	평가결과	
			[가] 업체	[나] 업체
규격·기술 능력 평가 (80점) *정성적	① 제안 장비가 규격서에서 요구한 성능·사양에 적합하거나 동등 이상 인지 평가 (우수 : 15, 양호 : 12 보통 : 10, 미흡 : 7, 취약 : 5)	15	12	15
	② 기존 실내골프 스크린 시뮬레이터 및 회원관리 프로그램과의 연동·호환 가능 여부를 평가 (우수 : 15, 양호 : 12 보통 : 10, 미흡 : 7, 취약 : 5)	15	12	15
	③ 바닥센서, 타격감지센서, 스크린 인식장치 등 주요 구성품의 성능과 안정성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	5	7
	④ 현장 여건을 반영한 설치계획의 적정성 및 기존 실내골프 연습장 환경과의 조화성·적합성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	5	7
	⑤ 타석 구조, 오토티업기, 센서, 배선, 제어장치 등의 시공계획과 설치 완성도를 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	7	10
	⑥ 타석 간 간섭 방지, 이용자 부상 예방, 장비 작동 시 안전 확보 방안 및 전기·기구 안전성을 종합 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	5	7
	⑦ 장애 발생 시 신속한 A/S 대응체계, 유지보수 계획, 부품 조달 용이성 및 사후관리의 적정성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	7	10
점수 합계		80	53	71

1) 평가항목별로 차등평가(동점불가)

2) 점수 합계 동점불가

2026년 10월 12일

평가위원 :

과천시공사 평가위원장 귀하



붙임 1-3 평가결과표 및 사유서

■ 건 명 : 과천 시민회관 실내골프연습장 스크린 시뮬레이터 구매·설치

구 분	세부 평가항목	배 점	평가결과	
			[가] 업체	[나] 업체
규격·기술 능력 평가 (80점) *정성적	① 제안 장비가 규격서에서 요구한 성능·사양에 적합하거나 동등 이상 인지 평가 (우수 : 15, 양호 : 12 보통 : 10, 미흡 : 7, 취약 : 5)	15	10	12
	② 기존 실내골프 스크린 시뮬레이터 및 회원관리 프로그램과의 연동·호환 가능 여부를 평가 (우수 : 15, 양호 : 12 보통 : 10, 미흡 : 7, 취약 : 5)	15	10	15
	③ 바닥센서, 타격감지센서, 스크린 인식장치 등 주요 구성품의 성능과 안정성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	5	10
	④ 현장 여건을 반영한 설치계획의 적정성 및 기존 실내골프 연습장 환경과의 조화성·적합성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	5	10
	⑤ 타석 구조, 오토티업기, 센서, 배선, 제어장치 등의 시공계획과 설치 완성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	5	10
	⑥ 타석 간 간섭 방지, 이용자 부상 예방, 장비 작동 시 안전 확보 방안 및 전기·기구 안전성을 종합 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	5	10
	⑦ 장애 발생 시 신속한 A/S 대응체계, 유지보수 계획, 부품 조달 용이성 및 사후관리의 적정성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	5	7
점수 합계		80	45	74

1) 평가항목별로 차등평가(동점불가)

2) 점수 합계 동점불가

2026년 10 월 12 일

평가위원 :

과천시공사 평가위원장 귀하



붙임 1-3 평가결과표 및 사유서

■ 건 명 : 과천 시민회관 실내골프연습장 스크린 시뮬레이터 구매·설치

구 분	세부 평가항목	배 점	평가결과	
			[가] 업체	[나] 업체
규격· 기술 능력 평가 (80점) *정성적	① 제안 장비가 규격서에서 요구한 성능·사양에 적합하거나 동등 이상 인지 평가 (우수 : 15, 양호 : 12 보통 : 10, 미흡 : 7, 취약 : 5)	15	8	10
	② 기존 실내골프 스크린 시뮬레이터 및 회원관리 프로그램과의 연동·호환 가능 여부를 평가 (우수 : 15, 양호 : 12 보통 : 10, 미흡 : 7, 취약 : 5)	15	8	10
	③ 바닥센서, 타격감지센서, 스크린 인식장치 등 주요 구성품의 성능과 안정성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	8	10
	④ 현장 여건을 반영한 설치계획의 적정성 및 기존 실내골프 연습장 환경과의 조화성·적합성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	7	10
	⑤ 타석 구조, 오토티업기, 센서, 배선, 제어장치 등의 시공계획과 설치 완성도를 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	5	10
	⑥ 타석 간 간섭 방지, 이용자 부상 예방, 장비 작동 시 안전 확보 방안 및 전기·기구 안전성을 종합 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	5	10
	⑦ 장애 발생 시 신속한 A/S 대응체계, 유지보수 계획, 부품 조달 용이성 및 사후관리의 적정성을 평가 (우수 : 10, 양호 : 7, 보통 : 5, 미흡 : 3, 취약 : 1)	10	10	10
점수 합계		80	51	70

1) 평가항목별로 차등평가(동점불가)

2) 점수 합계 동점불가

2026년 10월 12일

평가위원 :

과천시공사 평가위원장 귀하